

Умывальник керамический I-TECH



Технический паспорт изделия Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Назначение и область применения

Умывальники керамические I-TECH с пьедесталом (далее в тексте «умывальники») предназначены для принятия водных гигиенических процедур с температурой воды не более 60°C.



Умывальники предназначены для установки в санитарных узлах, имеющих подключение к системе внутренней канализации зданий с пропускной способностью не менее 40 л/мин и к водопроводу холодного и горячего водоснабжения (или только ХВ).

Умывальники I-TECH предназначены для использования их совместно с наборными смесителями, подключаемыми к системам горячего и холодного водоснабжения (или только ХВ).

Умывальники I-TECH предназначены для подключения их к системе внутренней с помощью сифона, обеспечивающего гидравлический затвор (типоразмер 1¹/₂" , приобретается дополнительно).

Умывальники I-TECH изготовлены из высококачественного санитарного фаянса, покрытого химически стойкой глазурью белого цвета, в соответствии с ГОСТ 15167-93 (Изделия санитарные керамические. Общие технические условия), ГОСТ 23759-85 (Умывальники керамические. Технические условия).

2. Технические характеристики

Модель, артикул	Основные размеры	Комплектация
 I 15 004		<ul style="list-style-type: none">✓ Раковина (чаша) – 1 шт.✓ Пьедестал – 1 шт.✓ Паспорт/Инструкция – 1 шт.✓ Упаковка картонная для чаши – 1 шт.✓ Упаковка картонная для пьедестала – 1 шт.
 I 15 005		<ul style="list-style-type: none">✓ Раковина (чаша) – 1 шт.✓ Пьедестал – 1 шт.✓ Паспорт/Инструкция – 1 шт.✓ Упаковка картонная для чаши – 1 шт.✓ Упаковка картонная для пьедестала – 1 шт.

- Умывальники I-TECH имеют сливное отверстие диаметром 45 мм на дне чаши, сообщающееся с переливным отверстием через канал, расположенный внутри задней стенки раковины.
- Умывальники I-TECH имеют отверстие диаметром 35 мм на заднем бортике, предназначенное для установки на нём смесителя (приобретается дополнительно).
- Раковины умывальников I-TECH на задней монтажной поверхности имеют два отверстия диаметром 15 мм, предназначенное для крепления к стене.

3. Сборка и монтаж

Пьедестал умывальника должен устанавливаться на прочную ровную горизонтальную поверхность пола, а раковина (чаша) умывальника должна крепиться к ровной прочной вертикальной стене. Перекосы стен и пола по вертикали и горизонтали не допускаются.

- Аккуратно, придерживая руками, установите раковину (чашу) на пьедестал, прислоните к стене и разметьте места крепления. Данную процедуру рекомендуется выполнять вдвоём.
- Снимите раковину с пьедестала. Просверлите в стене намеченные отверстия диаметром, соответствующим монтажному комплекту (приобретается отдельно), см. рис. 1.
- Установите на раковину наборный смеситель с подводками и сифон в соответствии с прилагаемым к ним инструкциям.
- Установите раковину с пьедесталом на монтажное место и закрепите раковину (рис.2) с помощью монтажного комплекта (рис.3). Штыки между стеной и раковиной, между пьедесталом и полом, рекомендуется заполнить санитарным герметиком перед окончательной фиксацией умывальника.
- Соедините выпуск сифона со сточной канализационной трубой с помощью гофрированной трубы.
- Подключите гибкие подводки смесителя к системам горячего и холодного водоснабжения.
- Подайте воду, убедитесь в герметичности соединений и в правильности установки сифона и смесителя.
- Закройте пробкой сливное отверстие, наполните водой чашу умывальника и убедитесь в работоспособности перелива.




Рис. 1 – Крепление раковины к стене с помощью специального монтажного комплекта

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения умывальника и деталей арматуры не прилагайте чрезмерных усилий при сборке и установке.



Рис. 2 – Закрепленная на стене раковина



Рис. 3 – Монтажный комплект

Умывальник керамический I-TECH



Технический паспорт изделия Инструкция по монтажу и эксплуатации

4. Указания по эксплуатации и уходу

Для ухода за умывальником используйте бытовые моющие и чистящие средства в соответствии с их назначением и в соответствии с инструкцией по их применению.

Во избежание появления царапин и потускнения поверхности умывальника недопустимо применение грубых абразивных чистящих средств или жестких металлических щёток, как и чистка «всухую». Оберегайте умывальник и арматуру от ударов и механического воздействия твёрдыми предметами, от воздействия красящих веществ (краска, йод, клей, лак, растворитель и т.п.), от открытого огня.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация умывальника при температуре окружающей среды ниже 0°C.

ВНИМАНИЕ! Запрещается высыпать (вылить) в умывальник цементные и клеевые смеси (растворы), выбрасывать в него мусор и бытовые отходы, средства личной гигиены.

6. Условия транспортировки и хранения

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям 3 по ГОСТ 15150-69. Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69, любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие умывальников I-TECH требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил монтажа, эксплуатации и ухода, транспортировки и хранения.

Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию и комплектацию умывальников, не ухудшающие их основных эксплуатационных характеристик и потребительских свойств (www.i-tech-rf.ru).

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, кроме дефектов, возникших в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, сборки и монтажа, испытания, эксплуатации и ухода;
 - ненадлежащие транспортировка, хранение, погрузочно-разгрузочные работы;
 - наличие сколов и трещин, следов физического, химического или термического воздействия;
 - наличие повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, затопление, т.п.);
 - наличие повреждений, вызванные использованием ванн не по назначению;
 - наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию.
- изменение внешнего вида, возникшие из-за низкого качества воды (известковый налёт, солевые отложения, ржавчина и т.п.).

8. Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии умывальников I-TECH – **5 лет** с даты продажи Потребителю, срок эксплуатации не ограничен.

Внешний вид умывальников должен быть проверен покупателем при покупке. В дальнейшем любые претензии к внешнему виду умывальников не принимаются.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, при этом покупатель предоставляет следующие документы:

1. *явление в произвольной форме, в котором указываются название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны, краткое описание дефекта.*
2. *Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).*
3. *Заполненный гарантийный талон.*

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

Решение о замене или ремонте изделия принимает компания-продавец или сервисный центр.

Умывальник керамический I-TECH



© Сантехника © Отопление © Водоснабжение

Технический паспорт изделия Инструкция по монтажу и эксплуатации

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными и очищенными от любых загрязнений, в противном случае гарантия считается недействительной.

9. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н03455, срок действия с 20.12.2022 по 19.12.2025.

10. Сведения об изготовителе

Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика.

Изготовитель (иностранное юридическое лицо): «LUOYANG MEIDIYA CERAMICS CO., LTD.».

Местонахождение и фактический адрес изготовителя: No.305 YIQUAN ROAD, XIN AN COUNTY LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Интэк», ОГРН 1122721008398, по договору на выполнение функций иностранного изготовителя №2/1 от 01.04.2016 г, Россия, 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Гаражный, дом 4 литер 3, офис 307. Телефон: +7 (4212) 92-92-39.

Контактный телефон отдела продаж: +7 (4212) 91-54-39.

Адрес электронной почты: sales@i-tech.me.

Сайт: www.i-tech-ru.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара, модель, артикул	Кол-во, шт

Наименование и адрес торговой организации:

Дата продажи: _____ Подпись продавца: _____

Печать (штамп) торговой организации:

- Мне, покупателю, предоставлена вся информация о приобретённом товаре.
- Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею.
- С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.

Покупатель: _____ / _____
(подпись) (расшифровка)